

Upphandlande organisation

Adda Inköpscentral AB
Gabriella Lundin

Upphandling

Kognitiva hjälpmedel STIC 2020
10527
Version 2: publicerad 2022-08-29 09:52
Sista anbudsdag: 2022-09-14 23:59

Krav tyngdtäcke

5.1 Allmänna krav för samtliga tyngdtäcken

5.1.1 Lagar och dokumentation

- Samtliga produkter ska vara CE-märkta enligt 93/42 EEG; Medicintekniska Produktdirektivet MDD.
- Tillämpliga krav enligt läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 ska uppfyllas.
- Samtliga artiklar ska ha ett specifikt artikelnummer och benämning. Endast ett artikelnummer, respektive benämning och pris får förekomma på respektive artikel.
- Dokumentationen ska bestå av produktinformation/broschyrblad och rekonditioneringsanvisning.

5.1.2 Produkter för sinnesstimulering

Anbudsområde 1-3 omfattar olika typer av produkter för sinnesstimulering:

- Tyngdtäcke - jämnt fördelat tryck
- Tyngdtäcke - rörliga tryckpunkter
- Tyngdtäcke - tryckpunkter i följd
- Tyngdväst - kedja
- Tyngdväst - boll/rörliga tryckpunkter
- Bolldyna

- Tyngdkrage

Produkterna används av personer med sömnsvårigheter, oro och koncentrationssvårigheter.

5.1.3 Rengöring



- Tyngdtäcket ska vara tvättbart i minst 60° C.
- Tyngdtäcket ska gå att tvätta i en hushålls-tvättmaskin för 6 kilo. Delbara täcken ska visa tydligt hur det ska sammanfogas och tas isär.
- Väskan ska vara tvättbart i minst 60° C.
- Tyngdtäcket och väskan ska vara tydligt märkta med tvätt- och torkningsföreskrifter. Märkningen ska vara tvättbeständig.
- Tvättpåse ska ingå i de fall det krävs enligt leverantörens tvättinstruktion.

5.2 Krav tyngdtäcke - jämnt fördelat tryck



5.2.1 Tillbehör



- Hygienöverdrag/inkontinensöverdrag, flamsäkert ska finnas för samtliga storlekar.
- Hygienöverdrag/inkontinensskydd ska kunna tvättas i tvättmaskin i minst 60°.
- Tvättpåse ska finnas (i de fall det krävs enligt leverantörens tvättinstruktion).
- Väska/påse med bärhandtag ska finnas.

5.2.2 Material och utförande



Tyngdtäcken ska uppfylla följande krav avseende material och utförande:

- Tyngdtäcken ska ge tyngd och ett jämnt fördelat tryck.
- Tyngdtäckets innehåll ska ligga fast i kanaler/fack eller liknande. Om tyngdtäckets innehåll består av fibrer ska dessa vara fast-syddas vid täckets kortändar.
- Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 4 olika vikter inom intervallet 4 till 12 kg och passa standardstorlek på påslakan (150*210cm).
- Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin.
- Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek än 150*210cm och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng.

- Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning.
- Täcken och dess inkontinens-/skyddsöverdrag ska uppfylla följande standard och prövad enligt SS-EN 876 00 01, "normalrisk" enligt senaste utgåvan eller motsvarande.
- Provningsmetod SS-EN 12952-1 och SS-EN 12952-2 enligt senaste utgåvan.

5.2.3 Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage



Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S,M, L och XL.

5.3 Krav tyngdtäcke - rörliga tryckpunkter



5.3.1 Material och utförande



Tyngdtäcken ska uppfylla följande krav avseende material och utförande:

- Tyngdtäcken ska innehålla rörliga tryckpunkter.
- Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 3 olika vikter inom intervallet 4 till 10 kg och passa standardstorlek på påslakan (150*210cm).
- Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin.
- Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek än 150*210cm och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng (105*130 cm).
- Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning.
- Täcken och dess inkontinens-/skyddsöverdrag ska uppfylla följande standard och prövad enligt SS-EN 876 00 01, "normalrisk" enligt senaste utgåvan eller motsvarande.
- Provningsmetod SS-EN 12952-1 och SS-EN 12952-2 enligt senaste utgåvan.
- Tyngdtäcken kan vara konstruerat med en sida vilken ger mer stimulans, en sida som ger mindre stimulans.

5.3.2 Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage



Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S, M, L och XL.

5.4 Krav tyngdtäcke – tryckpunkter i följd



5.4.1 Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage

Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S, M, L och XL.

5.4.2 Material och utförande

- Tyngdtäcken ska ge tyngd och ett jämnt, omslutande punktvist tryck.
- Tyngdtäckets innehåll ska ligga fast i kanaler/fack eller liknande.
- Tyngdtäcken ska innehålla tyngdelement i form av metall.

- Tyngdtäcken ska vara konstruerat med en sida vilken ger mer stimulans, en sida som ger mindre stimulans.
- Tyngdtäcken ska vara i flamsäkert material.
- Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 5 olika vikter inom intervallet 4 till 12 kg och passa standardstorlek på påslakan (150*210cm).
- Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin.
- Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng.
- Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning.